

RODZAJ WYROBU		OKNO DREWNIANE	WYRÓB SYTEMOWY	WYRÓB SYSTEMOWY KLAPA ODDYMIAJĄCA	
OZNACZENIE		01	02	03	04
SCHEMAT			 WYŁAZ DACHOWY		
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	So		600	1200	1200
	Ho		800	1200	2000
ZEWNĘTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY	Sz	1600			
	H _z	1050			
ILOŚĆ SZTUK STOLARKI NA POSZCZEG. KONDYGNACJI	PODDASZE	6	1	2	2
UWAGI		<ol style="list-style-type: none"> PRZED WYKONANIEM STOLARKI OKIENNEJ, NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE PROFILE OKIENNE NALEŻY WYKONAĆ Z PROFILI KLASYCZNYCH ZASTOSOWAĆ SZYBY O $U=1,1[W/(m^2 \cdot K)]$ STOLARKĘ MONTOWAĆ JAKO KOMPLETNA. WIDOK STOLARKI OKIENNEJ OD WEWNĄTRZ. WYŁAZ DACHOWY ORAZ KLAPY ODDYMIAJĄCE OTWIERAJĄ SIĘ NA ZEWNĄTRZ. 			

UWAGA!

- STOLARKĘ OKIENNĄ (LUBARNY) WYKONAĆ Z DREWNA KLEJONEGO BOBROWEGO, LAMINOWANEGO W KOLORZE BIAŁYM.
OKNA MONTOWAĆ JAKO KOMPLETNE, KONFEKCYJONOWANE Z OKUCIAMI.
- KLAPY ODDYMIAJĄCE (03, 04) MONTOWAĆ JAKO SYSTEMOWE "MERCOR" LUB RÓWNOWAŻNE.
KLAPY MONTOWAĆ NALEŻY W PRZESTRZENI NAD KLATKAMI SCHODOWYMI, NA PODMURÓWCE Z CEGIEŁ PEŁNYCH GR. MIN 12CM. PODMURÓWKĘ WYKONAĆ NALEŻY JAKO ZAMKNIĘTY "TUNEL" PRZECHODZĄCY PRZEZ PRZESTRZEŃ STRYCHOWĄ OPARTY NA BELKACH STALOWYCH 2X120. WIEŻBĘ DACHOWĄ W OBRĘBIE TUNELU OBUDOWAĆ PŁYTĄ GKF GR 2,5CM NA STELAŻU STALOWYM.

RODZAJ WYROBU		DRZWI ALU RAL 9006	
OZNACZENIE		D1	
SCHEMAT			
		EI 30 SAMOZAMYKACZ	
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	So	900	
	Ho	2000	
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	Sz		
	H _z		
OKREŚLENIE STOLARKI L/P		P	L
ILOŚĆ SZTUK STOLARKI NA POSZCZEG. KONDYGNACJI		PIWNICA	- 3

- UWAGI**
- PRZED WYKONANIEM STOLARKI DRZWIOWEJ, NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE.
 - DRZWI NALEŻY OSADZAĆ TAK BY OTWIERAŁY SIĘ NA KLATKI SCHODOWE

INWESTOR: Izba Celna w Opolu 45-010 Opole, ul. Szpitalna 3b-5-7	
UWAGI:	
PROJEKT: Projekt remontu dachu	DATA OPRACOWANIA: 11.2009
OBIEKT: Oddział Celny w Nysie, 48-300 Nysa ul. Otmuchowska 5, Dz.nr 1/57, A.E. 67; Obręb Radozycze	BRANŻA: architektura
STADIUM PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY	ZMIANA:
TEMAT RYSUNKU: RZUT DACHU	GLÓWNY PROJEKTANT: mgr inż. arch. Andrzej Romaniuk nr upr. 163/99/DUW
NR RYS.: A-5	SKALA: 1:100
	Pracownia Projektowo Usługowa „PARMAS - STUDIO” mgr inż. arch. Andrzej Romaniuk 518 OPOLSKA, UL. OTMUCHOWSKA 41/7 tel. (77) 454 20 20 e-mail: androm@paul.com.pl
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Inż. Magdalena Radlek	